



# TRANSIT CUSTOM VAN CENÍK

2-3místný vůz s přepážkou



**JIŽ ZA 772 600 Kč BEZ DPH**

934 846 Kč s DPH



**VYUŽIJTE ÚROK 1,99 %**

s financováním FORD CREDIT



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

Ford Protect 4 roky / 200 000 km  
vč. zajištění mobility až na 5 dní

# CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

## TRANSIT CUSTOM VAN

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Motor	Převodovka	Pohon	Trend 280		Trend 300		Trend 320		
			L1	L2	L1	L2	L1	L2	
2.0 EcoBlue 81 kW/ 110 k	6st. manuální	přední	888 000 (1 074 480)	-	908 000 (1 098 680)	-	923 000 (1 116 830)	-	-
	6st. manuální	přední	933 000 (1 128 930)	-	953 000 (1 153 130)	-	968 000 (1 171 280)	973 000 (1 177 330)	988 000 (1 195 480)
2.0 EcoBlue 100 kW/ 136 k	8st. automatická	přední	-	-	-	-	1 023 000 (1 237 830)	1 038 000 (1 255 980)	
		AWD	-	-	-	-	1 100 000 (1 331 000)	1 115 000 (1 349 150)	
2.0 EcoBlue 110 kW/ 150 k	6st. manuální	přední	-	-	-	-	995 500 (1 204 555)	1 010 500 (1 222 705)	
		přední	-	-	-	-	1 083 000 (1 310 430)	1 098 000 (1 328 580)	
2.0 EcoBlue 125 kW/ 170 k	8st. automatická	přední	-	-	-	-	1 083 000 (1 310 430)	1 098 000 (1 328 580)	
		AWD	-	-	-	-	1 160 000 (1 403 600)	1 175 000 (1 421 750)	



**i** L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. Vůz kategorie N1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 22. 2. 2023. Ceny platné od 22. 2. 2023. Zvýhodněná nabídka uvedená na první straně platí do 31. 3. 2023 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena 772 600 Kč bez DPH / 934 846 Kč s DPH pro verzi Trend 280 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k.

Ford Credit úvěr 1,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2023. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.





## STÁLE ONLINE, STÁLE V OBRAZE

Aplikace FordPass Pro a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných\* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

-  Odemkněte / zamkněte vůz na dálku
-  Aktivujte rozšířené zabezpečení Securi Alert a nechte se upozornit na jakékoliv nevyžádané vniknutí do vozu

Objevte další funkce:

-  Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu
-  Údaje o stavu paliva / životnosti oleje
-  Lokalizátor flotily na mapě
-  Digitální návod k obsluze

\* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu. \*\* Startování na dálku je dostupné pouze v kombinaci s automatickou převodovkou. Veškeré podmínky používání aplikace FordPass Pro naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce.

 FordPass Pro

# PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

## Trend

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Tempomat
- Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nebezpečná cesta (pro AWD a mLSD)
- Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Sledování bdělosti řidiče
- Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
- Sedadlo řidiče podélně nastavitelné, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Boční posuvné dveře vpravo
- Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°
- Ocelová neprosklená přepážka
- Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Monitoring tlaku v pneumatikách



ZAVÁDĚCÍ NA BÍDKA:  
LED světlomety v ceně vozu

# STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

## SADY TECHNOLOGY

standardní výbava, — nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy  
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND
<b>SADA TECHNOLOGY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)</li><li>- inteligentní asistent rychlosti</li><li>- tempomat</li><li>- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu</li><li>- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění</li><li>- přední a zadní parkovací senzory</li><li>- zadní parkovací kamera</li><li>- sledování bdělosti řidiče</li></ul>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SADA TECHNOLOGY PLUS</b> <p>Navíc oproti sadě Technology:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vestavěný navigační systém</li><li>- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka</li><li>- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)</li><li>- adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop &amp; Go)</li><li>- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu</li><li>- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa</li><li>- aktivní brzdění při couvání</li><li>- sledování bdělosti řidiče</li><li>- volant ve vinylu Sensico</li></ul> <p>Cena před lomítkem pro manuální převodovku, za lomítkem pro automatickou převodovku.</p>	DBCAG 31 100 / 36 100 (37 631) (43 681)	<input type="checkbox"/>

## AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	TREND
FordPass Connect - vestavěný modem 5G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUDIO SADA 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce)</li><li>- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay</li><li>- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+</li><li>- 4 reproduktory, ovládání audia na volantu</li><li>- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu</li></ul> <p>Vestavěný navigační systém; dostupný také v Sadě Technology PLUS</p>	HKCAB 12 000 / <input type="checkbox"/> (14 520)	<input checked="" type="checkbox"/>

# FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Automatická klimatizace		
Dvouzónová automatická klimatizace vč. elektrického přídatného topení	AC--G	10 000 (12 100)
Programovatelné nezávislé teplovodní topení, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAF	20 000 (24 200)
Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládním, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAJ	25 000 (30 250)
Centrální zamykání s dálkovým ovládním		
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládní		
Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním	CBAAM	2 500 (3 025)
Možnost zamčení před dovržením dveří (po zamčení vozu přes dálkový ovladač se dveře uzamknou po jejich zavření)	CBCAE	1 000 (1 210)
Konfigurovatelné zamykání 1 1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře		
Konfigurovatelné zamykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře	CB4AD	2 000 (2 420)
Konfigurovatelné zamykání 7 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: dveře řidiče a spolujezdce, 1 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: zadní dveře, 2 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: boční dveře 2. řady a zadní dveře Vč. funkce automatického zamykání (kabina se automaticky uzamkne po 30 sekundách po zavření dveří, dveře nákladového prostoru se automaticky uzamknou po 3 sekundách, pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, uzamknou se automaticky po jejich zavření)	CB4AH	2 000 (2 420)
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení (RepLock™)	AAKBA	6 000 (7 260)
Obvodový alarm	HNAAD	5 000 (6 050)
Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním	HNAAG	8 500 (10 285)
Automatické zamykání po rozjezdu		
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)	IEXAB	2 200 (2 662)
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou o výkonu 100 kW a 110 kW	EGKAC	40 500 / - (49 005)
Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A		
Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTABG	1 000 (1 210)
Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A	HTAAC	4 800 (5 808)
Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTAAZ	6 500 (7 865)
Alternátor Eco 240 A		
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		
Palivová nádrž cca 55 l		
Palivová nádrž cca 70 l	GBAAC	1 200 (1 452)
System Stop-Start		

## FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Funkce regulace zrychlení	C7JAB	1 000 (1 210)
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue		✓
Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nebezpečná cesta (pro AWD a mLSD)		✓
Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů		✓
LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií	JBBA7	0

## BEZPEČNOST

	Obj. kód	TREND
Airbag řidiče		✓
Airbag spolujezdce s možností deaktivace	CPHAB	1 500 (1 815)
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✓
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓

## INTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Výškově a podélně nastavitelný volant		✓
Vyhřívání volantu ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhříváními sedadly	GTBAB	3 900 (4 719)
Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku		✓ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓
8,3" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✓
Zásuvka 12 V vpředu		✓
Zásuvka 12 V vzadu	J3FAB	500 (605)
Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat se standardní sadou sedadel 6A	HUKAJ	4 000 (4 840)
Stropní konzola vpředu		✓
Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina		✓
Rozšířená středová konzola s odkládací přihrádkou; pouze se samostatným sedadlem spolujezdce	B5WAB	3 000 (3 630)
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem		✓
Gumová podlahová krytina v kabině		✓

## Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce

### SADA SEDADEL 6A

- sedadlo řidiče podélně nastavitelné
- dvojsedadlo spolujezdce
- tmavé látkové potahy sedadel



### SADA SEDADEL 11A

- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce
- tmavé látkové potahy sedadel
- průvlak v přepážce

BVFBD

**1 100**  
(1 331)

### SADA SEDADEL 4A - VINYLÓVÉ POTAHY

- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce
- tmavé potahy sedadel ve vinylu Sensico
- průvlak v přepážce

BVFBB

**5 000**  
(6 050)

### SADA SEDADEL 12A - VINYLÓVÉ POTAHY

- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce
- čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové airbagy vpředu
- tmavé potahy sedadel ve vinylu Sensico
- průvlak v přepážce

BVFBE

**12 000**  
(14 520)

### SADA SEDADEL 8A

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek
- tmavé látkové potahy sedadel
- průvlak v přepážce

BVFBH

**6 500**  
(7 865)

### SADA SEDADEL 16A

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek
- čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové airbagy vpředu
- tmavé látkové potahy sedadel
- průvlak v přepážce

BVFBK

**12 000**  
(14 520)

### SADA SEDADEL 17A - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek
- čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové airbagy vpředu
- tmavé látkové potahy sedadel
- průvlak v přepážce

BVFBF

**15 500**  
(18 755)

## Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce

### SADA SEDADEL 1

- sedadlo řidiče a samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- čelní airbag spolujezdce
- tmavé látkové potahy sedadel

BVFAB

**1 900**  
(2 299)

### SADA SEDADEL 32

- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- čelní airbag spolujezdce
- tmavé látkové potahy sedadel

BVFA9

**3 400**  
(4 114)

### SADA SEDADEL 6

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou
- vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou
- čelní airbag spolujezdce
- tmavé látkové potahy sedadel

BVFAG

**9 000**  
(10 890)

### SADA SEDADEL 7

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou
- vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou
- čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové airbagy vpředu
- tmavé látkové potahy sedadel

BVFAH

**13 000**  
(15 730)

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND
Ocelová neprosklená přepážka (standardně bez průvlatu, průvlak v přepážce dostupný v příplatkových sadách sedadel s dvojsedadlem spolujezdce)		
Proskená ocelová přepážka	A6ABC	<b>2 000</b> (2 420)
Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2		

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND
Bez obložení stěn nákladového prostoru, obložení dveří do poloviční výšky		<input checked="" type="checkbox"/>
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky	BBAAH	1 300 (1 573)
Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce, odolná podlahová krytina a extra výkonné LED osvětlení v nákladovém prostoru	BDMAB	6 000 (7 260)
Ochrana nákladového prostoru PLUS - boční obložení v plné výšce, dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 4 boční kolejničky s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu (2 lišty na každé straně - spodní lišty zatížení max. 300 daN, horní lišty 250 daN); nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo nebo s okny ve 2. řadě	BDMAC	31 000 (37 510)
Odolná podlahová krytina - plastová	BDIAJ	3 200 (3 872)
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou	BDIBG	14 000 (16 940)
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 10 posuvných ok	BDIBD	18 000 (21 780)
Boční kolejničky s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu v polovině výšky	BDSAC	9 600 (11 616)
LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části)		<input checked="" type="checkbox"/>
Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru (2x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části, 2x v zadní části u vstupu do nákladového prostoru)	JCMAF	400 (484)
Stropní kotevní lišty v nákladovém prostoru s LED osvětlením (1 kotevní lišta s LED osvětlením za kabinou řidiče, 2 kotevní lišty bez osvětlení)	JCMAE	5 500 (6 655)
Horizontální síť pro uchycení nákladu	BD9AB	12 000 (14 520)
2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm)	BD9AD	1 600 (1 936)
1 horizontální a 2 vertikální sítě pro uchycení nákladu	BD9AF	13 600 (16 456)

## EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektricky vyhřívané čelní sklo		<input checked="" type="checkbox"/>
Automatické stěračče s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače		<input checked="" type="checkbox"/>
Boční posuvné dveře vpravo		<input checked="" type="checkbox"/>
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo	A4LAC	10 500 (12 705)
Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°		<input checked="" type="checkbox"/>
Prosklené zadní dveře s vyhříváním - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B3HAC	2 500 (3 025)
Zadní stěrač - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří	CFEAD	3 100 (3 751)
Ochranná mříž zadního okna - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří	BPDAB	4 500 (5 445)
Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		<input checked="" type="checkbox"/>

## EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Pevné okno v druhé řadě vpravo	B3AAH	1 500 (1 815)
Pevné okno v druhé řadě vpravo a vlevo - nutno kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo	B3AAC	8 500 (10 285)
Tónovaná skla		✓
Tónovaná skla Privacy (jen v kombinaci s prosklením vzadu)	B2GAE	2 200 (2 662)
Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box	BLYA2	12 000 (14 520)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1DAD	4 000 (4 840)
Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1MAB	8 500 (10 285)
Zadní žebřík	BLOAB	7 000 (8 470)
Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky		✓
Nelakovaná vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná		✓
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná; dostupná také v sadě Technology PLUS	BSHBJ	2 200 (2 662) / □
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)
Lapače nečistot vzadu	A1KAB	500 (605)
Zesílená ochrana podvozku proti korozi	CJHAB	5 500 (6 655)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0
Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		25 000 (30 250)

## KOLA

	Obj. kód	TREND
Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol		✓
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16	D2XCH	5 000 (6 050)
Sada na opravu pneumatik		✓
Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon	D17CK	3 500 (4 235) / -
Ocelová minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD	D17CJ	3 500 (4 235) / -
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓
Uzamkatelné matice kol pro kola z lehkých slitin	D5EAD	2 000 (2 420)



## SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Podpěťová ochrana baterie	JZAAC	8 500 (10 285)
Komplexní konektorová skříň poskytující přístup k různým elektrickým signálům vozidla	JZDAK	7 000 (8 470)
Regulátor otáček motoru	DCNAB	1 000 (1 210)
Programovatelný modul rozhraní CAN (Controller Area Network) umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	4 100 (4 961)

## ZÁRUKY

	Obj. kód	TREND
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní		<input checked="" type="checkbox"/>
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní		5 000 (6 050)
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní		52 000 (62 920)

**i** Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhraujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.  
Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

## BARVY KAROSERIE



**Bílá Frozen**  
nemetalická



**Červená Race**  
nemetalická




**Modrá Blazer**  
nemetalická



**Modrá Metallic**  
metalická



**Stříbrná Moondust**  
metalická



**Šedá Magnetic**  
metalická



**Černá Agate**  
metalická

## KOLA



**16" x 6.5"**  
ocelová kola  
Standardní výbava



**16" x 6.5"**  
kola z lehkých slitin  
Na přání

## ROZMĚRY (MM)

	L1 H1	L2 H1
Celková délka	5 050	5 450
Celková šířka vč. zrcátek	2 275	2 275
Celková šířka se sklopenými zrcátky	2 148	2 148
Celková šířka bez zrcátek	2 032	2 032
Celková výška*	1 968 - 1 986	1 968 - 1 986
Rozvor	3 100	3 500
Převís vpředu	958	958
Převís vzadu	992	992
Rozchod vpředu	1 730	1 730
Rozchod vzadu	1 724	1 724
Světlá výška (minimální)	140	140
Maximální délka nákladového prostoru (po přepážku)	2 602	3 002
Maximální délka nákladového prostoru (včetně prostoru v kabině s příplatkovým průvlakem v přepážce)	3 050	3 450
Délka nákladového prostoru ve výšce 0,5 m	2 647	3 047
Maximální šířka nákladového prostoru	1 777	1 777
Šířka mezi podběhy kol	1 392	1 392
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 030	1 030
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 301	1 301
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 400	1 400
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 314	1 314
Maximální výška nákladového prostoru	1 433	1 433
Výška nákladové hrany*	575 - 593	575 - 593
Počet europalet (ks)	3	4
<b>Objem nákladového prostoru (m<sup>3</sup>)</b>		
Maximální objem nákladového prostoru za přepážkou	5,8	6,8
Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE)	5,7	6,6
Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA)	5,2	6

**i** L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy.

\*Výškové rozměry zobrazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozu s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. **VDA:** metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m<sup>3</sup>. **SAE:** metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m<sup>3</sup>. **Maximální objem nákladového prostoru:** metoda měří objem jemně zrnitého materiálu (jako např. pisku či rýže), který se vejde do nákladového prostoru.

## HMOTNOSTNÍ PARAMETRY, SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO<sub>2</sub>

Rozvor	Převodovka, pohon	Emise CO <sub>2</sub> v g/km v kombinovaném režimu	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Max. hrubá nosnost vozu (kg)	Max. přípustná hmotnost vozu (kg)	Min. pohotovostní hmotnost - bez řidiče (kg)	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy (kg)	Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
280 L1	6st. manuální, přední	184	7,0	984	2 825	1 842	4 825 - 5 625	2 000 - 2 800
300 L1	6st. manuální, přední	186	7,1	1 184	3 025	1 842	5 025 - 5 725	2 000 - 2 800
300 L2	6st. manuální, přední	187	7,1	1 138	3 025	1 888	5 025 - 5 725	2 000 - 2 800
320 L1	6st. manuální, přední	187	7,2	1 384	3 225	1 842	5 725	2 800
	8st. automatická, přední	200	7,6	1 346	3 225	1 880	5 725	2 800
	8st. automatická, AWD	219	8,3	1 247	3 225	1 979	5 725	2 800
320 L2	6st. manuální, přední	189	7,2	1 338	3 225	1 888	5 725	2 800
	8st. automatická, přední	201	7,7	1 300	3 225	1 926	5 725	2 800
	8st. automatická, AWD	220	8,4	1 201	3 225	2 025	5 725	2 800

**i** Výše uvedené údaje nejsou finálně homologované.

Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě. Výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím.

**Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.**

Údaje o emisích CO<sub>2</sub> v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušební postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u CO<sub>2</sub> konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

## TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor	Zdvihový objem	Maximální výkon	Maximální točivý moment
2.0 EcoBlue	1996 cm <sup>3</sup>	81 kW (110 k) při 3 000 - 3 500 min <sup>-1</sup>	310 Nm při 1 500 - 2 250 min <sup>-1</sup>
		100 kW (136 k) při 3 250 - 3 500 min <sup>-1</sup>	360 Nm při 1 500 - 2 500 min <sup>-1</sup>
		110 kW (150 k) při 3 500 min <sup>-1</sup>	360 Nm při 1 500 - 2 500 min <sup>-1</sup>
		125 kW (170 k) při 3 500 min <sup>-1</sup>	390 Nm při 1 750 - 2 500 min <sup>-1</sup>

